

A thick yellow diagonal stripe runs from the top-left corner towards the bottom-right corner of the page.

JÄGER

Mietpark Preisliste 2023/24

Inhaltsverzeichnis

VERPUTZMASCHINEN F. FERTIGPUTZE	3	NIVELLIER- UND VERMESSUNGSGERÄTE, LASER, ZUBEHÖR	10
FÖRDERANLAGEN	3	BAUTROCKNER, LUFTREINIGUNG, GERUCHSNEUTRALISATION, OZON-GERÄTE	11
DURCHLAUFMISCHER	3	HEIZGERÄTE (ELEKTRO/ÖL/GAS), DIAGNOSESYSTEME, ZUBEHÖR	12
BETONPUMPEN	3	PKW-ANHÄNGER, BAUMASCHINENTRANSPORTER	12
SCHNECKENPUMPEN, FLIEßESTRICH, BESCHICHTEN, VERPUTZEN	4	TROCKENEIS-, SODA- UND SPONGEJET STRAHLGERÄTE.....	13
ESTRICHPUMPEN	4	HOCHDRUCKREINIGER/HOCHDRUCK- WASSERSTRAHLGERÄT, ZUBEHÖR	13
HANDRÜHRWERKE	4	BAU-, BÜRO- UND MATERIALCONTAINER, BAUWAGEN.....	13
BETONMISCHER, ZWANGSMISCHER	4	DAMPFREINIGUNGSGERÄTE	14
ELEKTROWERKZEUGE/BOHR- MEISSELHÄMMER/HANDFRÄSEN/KREISSÄGEN... 5		BODENREINIGUNGS- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN	14
SPEZIALGERÄTE DIVERSE	5	TEPPICH- UND POLSTERREINIGUNGSGERÄTE	14
RÜTTELFLASCHEN/INNENRÜTTLER – BETONRÜTTLER UND ZUBEHÖR	5	NASS- UND TROCKENSAUGER.....	14
HUBGERÄTE	6	SAUGER MIT ENTSORGUNGSPUMPE	14
KOMPAKTBAGGER + ZUBEHÖR.....	6	INDUSTRIEFEIN- UND SCHLEIFSTAUBSAUGER.....	15
RADLADER + ZUBEHÖR	6	KEHRMASCHINEN/KEHR-SAUGMASCHINEN	15
MOTORKIPPER / ALLRAD-DUMPER	6	KLEINKOMPRESSOREN/LUFTWERKZEUGE.....	15
RAUPENTRANSPORTER	7	BAUKOMPRESSOREN.....	16
VIBRATIONSPLATTEN	7	KLEINSTROMERZEUGER.....	16
VIBRATIONSSTAMPFER	7	GENERATOREN	17
WALZEN, GRABENWALZEN, TANDEMWALZEN	7	MESSGERÄTE/SUCHGERÄTE.....	17
ZIEGEL- UND STEINTRENNMASCHINEN, FUGENSCHNEIDER, STEINSPALTER	8	ZUBEHÖR	17
BETONGLÄTTMASCHINEN, EINSCHIEBENMASCHINEN	8	ABSPERRGERÄTE/BAUZÄUNE	18
BETONSCHLEIFMASCHINEN, DIAMANTSCHLEIFER, KUGELSTRAHLGERÄT	9	ZELTE/FALTZELTSYSTEME	18
BETONFRÄSEN, AUFRAUHMASCHINEN, SCHLITZFRÄSE	9	ZUSTELLUNG ODER ABHOLUNG	18
ALLZWECKPUMPEN.....	10		



Verputzmaschinen f. Fertigputze

Putzmeister, PFT, Putzknecht

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Verputzmaschine	Kpl. 5,4kW, 400V, ca 230kg	85,-	60,-	50,-	4,-
Verschleiss-Set	Schneckenmantel, Förderschnecke		110,-		
Schläuche	5 oder 10m lang / Luft- und Förderschlauch	6,-	4,-	3,-	
Wasserschlauch	20m lang ¾"	3,-	2,5	2,-	



Förderanlagen

Putzmeister, M-Tec, PFT

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Förderanlage	Für Drucksilos – tragbar 400V – 6kW, 160kg	90,-	70,-	40,-	4,-



Durchlaufmischer

Putzmeister, M-Tec, Putzmeister

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Durchlaufmischer	230V – 2,2kW od. 400V – 1,9kW, 85kg	50,-	35,-	25,-	4,-



Betonpumpen

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
P 715	Feinbetonpumpe Putzmeister – bis 16mm, 1850kg	350,-	280,-	220,-	5%
Zubehör	auf Anfrage				
Nebenkosten	Bereitstellungspauschale – nach Aufwand				

Schneckenpumpen, Fließestrich, Beschichten, Verputzen

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Mischpumpe		auf Anfrage			
Schneckenpumpe P20	Schneckenpumpe universal, Leistung: 3+7+15l/min, Gewicht 80kg, Anschlussleistung 400V	85,-	55,-	40,-	4,-
Schneckenpumpe S5EV	Schneckenpumpe f. Saniermörtel, etc. Leistung: 7-40l/min, Gewicht 190kg, Anschlussleistung 400V	85,-	55,-	40,-	4,-
Kolbenpumpe	Doppelkolbenpumpe mit Zwangsmischer, Anschluss 400V / 7,5kW, Gewicht: 860kg	130,-	105,-	80,-	7,5
Verschleiß-Set	Erstausrüstung	auf Anfrage			
Förderschlauch	10-20m Förderschlauch NW35	12,-	8,-	6,-	



Estrichpumpen

Putzmeister

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Estrichpumpe	ohne Beschicker, ca. 4m³/ha, ca 1500/1600kg	205,-	170,-	140,-	12,-
Estrichpumpe	mit Beschicker, ca. 4m³/ha, ca 1600/1700kg	225,-	210,-	180,-	12,-
Estrichpumpe	Beschicker/Schrapper, ca. 4m³/ha, ca 1800kg	250,-	215,-	190,-	12,-
Förderschlauch	Länge 20m, Durchmesser: 50mm	17,-	14,-	10,-	



Handrührwerke

Willi, Bahnsen, Geppert, Collomatic

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
WILLI-Rührer	950 U/min, 1,04kW, 23V, 9kg	30,-	25,-	20,-	3,-
Handrührer	Handmischer für 5-25l, 230V	30,-	25,-	20,-	3,-
Standmischer	Mischgerät für Kleber, Mörtel, Putze, 230V, 32kg	35,-	30,-	20,-	3,-



Betonmischer, Zwangsmischer

Diem

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
D 120 C	120l, 0,55kW, 400V, 110kg	35,-	30,-	25,-	3,-
DZ 60 C	60l, 2kW, 230V, 170kg	35,-	30,-	25,-	3,-
DZ 120 V	120l, 4kW, 400V, 280kg	70,-	50,-	35,-	4,-
DZ 180 Trailer	180l, 7,5kW, 400V, 400kg mit Fahrwerk	90,-	70,-	45,-	6,-



Elektrowerkzeuge/Bohr-Meisselhämmer/Handfräsen/Kreissägen

Hikoki etc.

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
DH 40/45	E-Bohrhammer ca 1000W, 6-8kg	50,-	40,-	35,-	4,-
H60	E-Abbruchhammer, 1450W, 32kg	50,-	40,-		4,-
H90	E-Abbruchhammer, 1450W, 32kg	95,-	70,-		6,-
Verschleiß	Verschleiß-Einsteckwerkzeug, Meissel et. (Bohrer, Bohrkronen, Sägeblätter)	10,-	Kauf	Kauf	
D13VG	Bohrmaschine, Schnellspannfutter 13mm, 600 Upm	25,-	15,-	8,-	2,-
G23	Winkelschleifer 2500W, Einschaltstrombegrenzer	25,-	15,-	8,-	2,-
C9/13U	Kreissäge ca. 1750W, ab 86mm, 7kg	30,-	20,-	9,-	3,-
CR13	Ziegelsäge/Säbelsäge 1050W, 4kg	30,-	20,-	9,-	3,-
C10/12	Kapp-/Gehrungssäge, 1050W, 255mm	55,-	45,-	35,-	4,-
Verschleiß	Sägeblattabnutzung, Werkzeuge etc.				
Baukreissäge	Baukreissäge mit Blatt 450mm	70,-	50,-	40,-	6,-



Spezialgeräte diverse

Styroporschneider, Tankanlagen, Teppichentferner

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Isoboy	Styroporschneidmaschine mit Ständer/Stativ	55,-	45,-	35,-	4,-
Teleskopschleifer Filzmaschine	Powerschleifer mit Teleskop und Absaugung – Zubehör, Verschleißmaterial optional	10,-	40,-	30,-	4,-
Erdborhrer	Einhand-Erdborhrgerät	50,-	40,-	30,-	4,-
Tankanlage	Mobile Tankanlage 450/950l		45,-	38,-	4,-
Stripper-Teppichentferner	Teppichentferner, Stripper 200mm, 230V	40,-	35,-35,-	25,-	4,-
	Mulcher / Vertikulierer / Holzfräse & -spalter	auf Anfrage			



Rüttelflaschen/Innenrüttler – Betonrüttler und Zubehör

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
45 / 58	Innenrüttler mit eingebautem Umformer DM 48 / 58mm, 230V	45,-	35,-	25,-	3,-
FU	Hochfrequenz-Umformer 42V	30,-	25,-	20,-	3,-





Hubgeräte

Stapler, Telestapler, Scherenbühnen, Teleskopbühnen, Minikrane

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Hubwagen	2000kg Tragkraft	20,-	17,-	7,-	3,-
Hubstapler	verschieden Größen	auf Anfrage			
LKW-Bühne	LKW-Bühne Palfinger 26m AH	250,-			5%
Scherenbühne	Arbeitshöhe 8m, Elektrobetrieb	48,-			5%
Scherenbühne	Arbeitshöhe 12,5m Allrad, Diesel	100,-			5%
Teleskopbühne	Arbeitshöhe 16m Allrad, Diesel	130,-			5%
Minikran	auf Anfrage				
Telestapler	auf Anfrage				

Kompaktbagger + Zubehör

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
0,8 to	86-70cm breit, 172cm Grabtiefe	105,-	75,-	50,-	6,-
1,1 to	100-78cm breit, 178cm Grabtiefe	120,-	75,-	60,-	6,-
1,4 to	98cm breit, 215cm Grabtiefe	135,-	105,-	70,-	6,-
1,6 to	98cm breit, 215cm Grabtiefe	140,-	110,-	75,-	6,-
3,5 to	165cm breit, 310/350cm Grabtiefe	190,-	140,-	100,-	9,-
5,0 to	184cm breit, 350/380cm Grabtiefe	200,-	160,-	120,-	10,-
7,0 to	220cm breit, 460cm Grabtiefe	220,-	180,-	130,-	10,-
Zubehör	Löffel 30,40,50,60,100cm – Zusatz	8,-	6,5	5,5	
Zubehör	Löffel, hydraulisch schwenkbar, 1,0m	16,-	14,-	10,-	
Zubehör	Hydraulik-Hammer, bis 3,5to – Abnutzung 11,-	90,-	60,-	40,-	
Transportanhänger	Tandem 2to Nutzlast, mit Rampen	20,-			



Radlader + Zubehör

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
1,3 to	Kompaktlader, 107cm breit, 0,2m3	140,-	105,-	70,-	7,-
2,5 to	Kompaktlader, 167cm breit, 0,4m3	170,-	120,-	90,-	12,-
5,5 to	Radlader	210,-	150,-	105,-	15,-
Zubehör	auf Anfrage				



Motorkipper / Allrad-Dumper

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
3501	2640kg, Nutzlast 3500kg, 1,9m3	205,-	115,-	80,-	9,-
	weitere Maschinen auf Anfrage				





Raupentransporter					
Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Selbstlader mit Schaufel	Tragkraft 550kg – 83cm breit – 11kW – Diesel – 630kg	120,-	95,-	75,-	7,-
Raupentransporter	Tragkraft 700kg – 88cm breit – 4,4kW – Diesel – 450kg	85,-	65,-	40,-	6,-
Raupentransporter WB12	Tragkraft 1,2t – 110cm breit – 9,0kW – Diesel – 875kg	105,-	70,-	50,-	6,-
Raupentransporter Yanmar	Tragkraft 2,5t – 169cm breit – 35kW – Diesel – 2630kg	180,-	130,-	90,-	12,-



Vibrationsplatten					
Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
50/60kg	30/40 cm breit	35,-	25,-	20,-	3,-
90/100kg	45/50 cm breit, Benzin, vorwärts	50,-	40,-	25,-	4,-
150/200kg	50/60cm breit, Benzin, vor- und rückwärts	55,-	45,-	35,-	4,-
300kg	50/60cm breit, Benzin, vor- und rückwärts	70,-	60,-	40,-	4,-
500kg	75cm breit, Diesel, vor- und rückwärts	90,-	70,-	50,-	6,-
Zubehör	Vulullanplatte	12,-	6,-	5,-	



Vibrationsstampfer					
Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Vibrationsstampfer	28cm breit, 70kg, Benzin	45,-	35,-	25,-	3,-



Walzen, Grabenwalzen, Tandemwalzen					
Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Grabenwalze	1675kg, 85cm breit, Diesel, E-Start, Funkfernbedienung	180,-	120,-	90,-	6,-
Walzen, Grabenwalzen	Tandemwalzen, Walzenzüge auf Anfrage				

Ziegel- und Steintrennmaschinen, Fugenschneider, Steinspalter



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Dia-Tischsäge	Tiefe ca. 13cm, Länge 85cm, 230V	40,-	25,-	20,-	4,-
Ziegelsäge	Tiefe 37cm, 210kg, 400V, 7,5kW	50,-	40,-	30,-	4,-
Bandsäge	Tiefe 40cm, Länge 70cm	35,-	25,-	20,-	4,-
Fugenschneider	Tiefe 16cm, Blatt 450mm, 102kg	50,-	40,-	30,-	4,-
Trennschneider	Benzin, 350mm, Schnitt 12mm	50,-	40,-	30,-	4,-
Mietpreise exkl. Diamantblatt-Abnutzung; Mindestverrechnung: Dia-Trennsägen bis Ø 350mm 25,- oder 50,- pro mm; bis Ø650mm 35,- oder 70,- pro mm; bis Ø 900mm 55,- oder 110,- pro mm; Bandsäge 15,- oder nach Verbrauch; Fugenschneider bis Ø450mm 40,- oder 80,- pro mm; Baukreissäge 20,-					

Betonglättmaschinen, Einscheibenmaschinen

Cleanfix, Schwaborn, Barikell



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
G43-145	Glättmaschine Ø406mm, 145 Upm, 230V, 36kg	40,-	30,-	25,-	3,-
Zubehör	Glätteteller Ø560mm, Polierbürste/Holzschleifteller	20,-	10,-	Kauf	
Zubehör	Diamant-Schleifteller				
STR 702	Universal-Glättmaschine, 72/145Upm, 400V, 64kg	50,-	35,-	25,-	3,-
Zubehör	Glätteteller 730mm	30,-	25,-	Kauf	
Zubehör	Flügelglätter/Aggregat 1050mm, kompl.	30,-	25,-	20,-	
Randglätter	Moskito Randglättmaschine, mit Flügel ohne Teller	70,-	50,-	35,-	4,-
Doppelglätter	Doppelglättmaschine Benzin, mit Glättscheiben kpl	200,-	135,-	95,-	6,-

Betonschleifmaschinen, Diamantschleifer, Kugelstrahlgerät

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Dia-Schleifer 125	Beton-Dia-Handscheifer, 1200W	45,-	35,-	25,-	3,-
Dia-Schleifer 180	Beton-Dia-Handscheifer, 2500W	55,-	45,-	35,-	3,-
Omega/BS-270 (Starkstrom)	Beton-Schleifer 270-290mm, 230V/400V, 2,2kW, 65kg	110,-	90,-	70,-	4,-
SM330/Combiflex	Beton-Schleifer 450mm, 230V, 2,2kW, 95kg	110,-	100,-	90,-	6,-
BMB400/HTC 500/SM 500PD	Beton-Schleifer 400/500mm, 400V, 4kW, 140kg/160kg	170,-	150,-	110,-	15,-
Scanmaskin/HTC 650	Profi-Dia-Schleifer, 650mm, 400V, 7,5kW, 240kg, 300-1300 Upm	250,-	190	150,-	15,-
HTC 800 HDX	Profi-Dia-Schleifer, 800mm, 400V, 15kW, 580kg, 300-1300Upm, ohne Dia-Verschleiß	390,-	290,-	200,-	15,-x
Verschleiß	Arbeitsbreite 2Diamant-Verschleiß pro mm: Handscheifer 30,- / Omega 70,- HTC Scan und MB 400 ab 100,- HDX 150,-				
Kugelstrahlgerät	Arbeitsbreite 270mm, bis 80 m2/h, Gewicht 170kg	245,-	200	135,-	12,-



Betonfräsen, Aufrauhmaschinen, Schlitzfräse

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Putzfräse	Farb-/Putzfräe 230V, 1,5kW, 5kg	90,-	70,-	40,-	6,-
Stockmaschine	Hand-/Stockmaschine 230V, 1,1kW, 4kg	70,-	60,-	40,-	4,-
RT 200	Aufrauhmaschine 20cm, 2,2kW, 400V, 60kg	90,-	65,-	50,-	4,-
RT 320	Aufrauhmaschine 30cm, 5,5kW, 400V, 190kg	140,-	100,-	75,-	5,-
Schlitzfräse	Wandschlitzfräse, 7-35mm breit, 7-45 tief	65,-	50,-	35,-	4,-



Allzweckpumpen

(Mindestmietdauer 3 Tage)

Type	Technische Daten	Tag	Ab 10 Tagen	Vers.
KP 150 / SXVM	Druckerhöhungs- o. Tauchpumpe 150/250 l/min 230V	11,-	9,-	1,5
Ready 4	Schmutzwasser 230V, 0,4kW, 12kg, 270l/min, 2"C	14,-	11,-	3,-
Ready 8	Schmutzwasser 230V, 0,75kW, 15kg, 360 l/min, 2"C	17,-	14,-	4,-
Ready 8S	Schlammpumpe 400V, 5,5kW, 62kg, 840l/min 3"B	17,-	14,-	4,-
STAM20	Baupumpe 230V, 0,7kW, 18kg, 280l/min, 2"C	17,-	14,-	4,-
Bibo 1 / 2610	Baupumpe 230V, 1,0kW, 18kg, 540l/min, 2"C	17,-	12,-	4,-
Bibo 2 / 2620	Baupumpe 400V, 2,2kW, 30kg, 960l/min, 3"B	22,-	15,-	4,-
Bibo 3 / 2640	Baupumpe 400V, 5,2kW, 50kg, 2280l/min, 4"A	35,-	24,-	5,-
Bibo 4 / 2660	Baupumpe 400V, 10kW, 78kg, 3200l/min, 6"	43,-	31,-	6,-
Bibo 5 / 2670	Baupumpe 400V, 20kW, 165kg, 5700l/min, 6"	90,-	53,-	4,-
DS 3080 / 46mm	Schlammpumpe 230V, 0,9kW, 15kg, 450l/min 2"C	43,-	20,-	4,-
CS 3085	Schlamm-/Fäkalienpumpe, 2100l/min	43,-	20,-	4,-
Schlauch	Bau-Tevira-Schläuche, 20m Länge D1" / C2"	4/6	4/6	
Schlauch	Bau-Tevira-Schläuche, 20m Länge B3" / A 4"	8/10	8/10	
Schlauch	Bau-Tevira-Schläuche, 20m Länge F 6"	12,-	12,-	



Nivellier- und Vermessungsgeräte, Laser, Zubehör

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Baunivellier	Nivelliergerät 20-/24-fach mit Stativ und Latte	35,-	25,-	25,-	3,-
Hochbaulaser	Hochbaulaser mit Handempfänger	45,-	30,-	25,-	4,-
Neigungslaser	Hochbaulaser Neigungseinstellung	55,-	35,-	30,-	4,-
Kanalbaulaser	Kanalbaulaser, kpl. mit Zubehör	55,-	35,-	30,-	4,-
Entfernungsmesser	Disto- Entfernungsmesser	25,-	20,-	15,-	3,-



Bautrockner, Luftreinigung, Geruchsneutralisation, Ozon-Geräte

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Luftreiniger klein	Partikelfilter/Luftreiniger 230V/215W, Grob-/Fein-Hepa-Filter, Luftdurchsatz ca 600m3/h, 14kg - *2	40,-	30,-	25,-	4,-
Luftreiniger groß	Partikelfilter/Luftreiniger 230V/500W, Grob-/Fein-Hepa-Filter, Luftdurchsatz ca 2000m3/h, 30kg - *2/*3	55,-	35,-	28,-	4,-
Luftentfeuchter 1	Profi-Bautrockner 230V, 600W, Luftdurchsatz ca. 400m3/h, max. Wasserentzug 17,3 ltr./24h, 34kg	15,-	10,-	8,-	2,-
Luftentfeuchter 2	Profi-Bautrockner 230V, 800W, Luftdurchsatz ca. 600m3/h, max. Wasserentzug 45 ltr./24h, 47kg	20,-	15,-	10,-	2,-
Luftentfeuchter 3	Profi-Bautrockner 230V, 77500W, Luftdurchsatz ca. 700m3/h, max. Wasserentzug 55 ltr./24h, 42kg	30,-	20,-	15,-	3,-
Adsorption	Adsorptions-Profi-Trockner und Zubehör				
Teppichlüfter/Gebläse 1	Luft-Umwälzgerät 230V/375W, zur Teppichtrocknung o. Unterstützung bei der Bautrocknung, Durchsatz ca. 3000m3/h	15,-	10,-	8,-	2,-
Lüfter/Gebläse für Zuluft/Abluft	4000/8000m3/h, 230V, Anschluss NW 307/407mm - *3	30,-	20,-	10,-	2,-
Zubehör	Ab-/Zuluftschlauch 307/407mm, ca. 7m Länge	5,-	4,-	3,-	
Zubehör	Abluftfiltersack / Dust-Bag zur Abluftreinigung	Kauf	Kauf	Kauf	
CleanAir 10 SS *1	Ozon-Generator zur Neutralisation von Gerüchen, Bakterien, Schimmel, Viren etc. 4,5/13ppm	60,-	40,-	30,-	6,-



Heizgeräte (Elektro/Öl/Gas), Diagnosesysteme, Zubehör



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Elektroheizer 3kW	Elektroheizer 0-1,5-3kW 400/230V - 14A, 6kg	18,-	12,-	9,-	2,-
Elektroheizgerät 9kW	Elektroheizer 9kW - 16A od. 15kW - 32A, 400V, 15kg	22,-	13,-	10,-	3,-
Heizpilz	Terassenheizstrahler Gas, ca. 11kW	30,-	15,-	10,-	3,-
Gasheizer	Gasheizgerät 20-46kW, 230V, 18kg	25,-	15,-	11,-	3,-
Infrarot 40kW	Infrarot-Ölheizgerät 40kW, 230V, 50kg	40,-	30,-	20,-	3,-
Bauheizer 50kW	Öl-Baustellenheizer ca. 50kW, 100kg o. Zubehör	50,-	35,-	25,-	4,-
Bauheizer 120kW	Öl-Baustellenheizer ca. 110kW, 300kg o. Zubehör	75,-	45,-	35,-	6,-
Warmluft-Einheit kpl.	Heizer 110/130kW kpl. Mit Hosenrohr, Abgasrohr, Heizöltank, Ölleitungen, 2x Warmluftschlauch	110,-	70,-	50,-	6,-
Heizöltank	Heizöltank 1000l / doppelwandig	12,-	10,-	8,-	
Zubehör	Warmluftschlauch 7,6m / Thermostat, Hosenrohr	8,-	6,-	4,-	
Anschlusskabel	Elektro-Anschlusskabel 3x1,5 230V - 16A	5,-	3,-	2,5	
Anschlusskabel	Elektro-Anschlusskabel 5x1,5 400V - 16A	7,-	5,-	3,-	

PKW-Anhänger, Baumaschinentransporter



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Typ 1 - Einachs	ca 600kg Gesamtgewicht, 400kg Nutzlast	25,-	12,-	10,-	6,-
Typ 2 – Einachs 2	Tandem bis 2,7to Gesamtgewicht, 800kg Nutzlast mit Rampen	30,-	20,-	15,-	6,-
Typ 3 – Tandem	Tandem bis 2,7to Gesamtgewicht, 800kg Nutzlast mit Rampen	40,-	25,-	20,-	6,-
Typ 4 – Tandem 2	Tandem Großraumhänger, ca 1,5to Gesamtgewicht, mit Plane	40,-	25,-	20,-	6,-
ALU-Rampen	Auffahrrampe, 2to / Paar bzw. 3,8 to / Paar	15,-	10,-	8,-8,-	
Sondertarife	für Gerätezustellung/-abholung (rückgabe 2h)	Typ 1 & 2 10,- / Typ 3 15,- / Rampen 5,-			

Trockeneis-, Soda- und Spongejet Strahlgeräte

(Einschulung erforderlich)



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Iceblaster BL60	Trockeneis-Strahlgerät 230V, zzgl Wartungspauschale	200,-	135,-	100,-	6,-
Miniblaster	Trockeneis-Strahlgerät 230V, zzgl Wartungspauschale	135,-	90,-	70,-	6,-
Soda-/Lavablaster	Soda-/Lavastrahlgerät, o. Komp., o. Stahlm. -25kg	135,-	100,-	80,-	6,-
Minipulverstrahler	Soda-/Lavastrahlgerät, o. Komp., o. Stahlm. -10kg	90,-	70,-	50,-	4,-
Abrasiveinrichtung	Zusatzeinrichtung f. Trockeneis-Abrasivstrahlen	45,-	35,-	25,-	
Spongejet Xtreme	Spongejet - Kleinstrahlgerät kompakt 60kg	200,-	180,-	150,-	12,-
Recycler 25 P	Sponge-Recycling-Anlage zu Rasp Xtreme	35,-	25,-	25,-	6,-
Spongejet SJ	Spongejet - Strahlgerät, 400kg, ohne Strahlmittel	290,-	235,-	185,-	10,-
Recycler 35 P	Sponge-Recycling-Anlage f. Strahlgerät SJ 170	60,-	40,-	35,-	5,-
Zubehör	Strahlmittel, Sonderdüsen, Schlauchverlängerung, Nass-Strahleinrichtung, Trockeneis etc. auf Anfrage				

Hochdruckreiniger/Hochdruck-Wasserstrahlgerät, Zubehör

Kärcher, Putzmeister



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
HD kalt 230V	Kaltwasser, ca. 150 bar, 230V	30,-	25,-	18,-	3,-
HD kalt 400V	Kaltwasser, ca 200 bar, 400V	40,-	35,-	25,-	4,-
HDS	Heißwasser fahrbar, ca. 160 bar, 400V	55,-	45,-	35,-	5,-
HD Benzin	Kaltwasser, Benzin, ca. 200 bar	55,-	40,-	25,-	5,-
HD 500 bar	Höchstdruckreiniger, 500 bar 960l/h, Benzin/Elektro	170,-	135,-	110,-	9,-
Bis 2500 bar	Höchstdruckreiniger bis 2500 bar	auf Anfrage			
Zubehör	Rotordüse 200 bar, Strahlrohr, HD-Schlauch 10-20m	6,-	4,-	4,-	
Zubehör	Flächenreiniger, Rohrreinigungsset, Rotordüse 500 bar	25,-	20,-	9,-	9,-

Bau-, Büro- und Materialcontainer, Bauwagen



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Container	Material-/ Baustellencontainer 3m / 4m	auf Anfrage			
Container	Büro-/ Mannschaftscontainer 6m	auf Anfrage			



Dampfreinigungsgeräte

Kärcher/Cleanfix

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
DS / F5	Profi-Dampfgerät, 5-7l, 5 bar	35,-	30,-	25,-	3,-
DS 7 / V3000	Profi-Dampfgerät, 5-7l, 5 bar	80,-	60,-	45,-	4,-



Bodenreinigungs- und Scheuersaugmaschinen

Kärcher/Cleanfix

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
RA 431 B	Reinigungsautomat 430mm, 30l, Batteriebetrieb	70,-	60,-	45,-	4,-
BR/BD 80	Reinigungsautomat 800mm, 80l, Bat., 2800 m2/h	180,-	135,-	120,-	6,-



Teppich- und Polsterreinigungsgeräte

Kärcher/Cleanfix

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Puzzi/TW300	Sprühex-Gerät, 2 l/min, 2bar, 900/1100W	25,-	15,-	12,-	3,-
TW350	Sprühex-Gerät, 5l/min, 3bar, 1100W	30,-	25,-	20,-	3,-
Truckforce	Profi-Sprühex-Gerät, 3x1200W, 50bar mit Pumpe	90,-	75,-	60,-	5,-
Rotovac	Teppich-Tiefenreinigungssystem	70,-	55,-	45,-	4,-



Nass- und Trockensauger

Kärcher/Wirbel

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Bausauger 25	Bau-/Industriesauger klein, 25ltr., 1000W	25,-	18,-	10,-	3,-
Bausauger 40	Bau-/Industriesauger groß, 40 ltr. 1300W	30,-	25,-	20,-	3,-
Industriesauger	Industriesauger Edelstahl, 80ltr., 3000W	45,-	35,-	25,-	4,-
Feuerwehrsauger	Feuerwehrsauger m. Entsorgungspumpe	70,-	55,-	40,-	5,-

Sauger mit Entsorgungspumpe

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.

Industriefein- und Schleifstaubsauger

Pullmann-Ermator



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
S25 / Ipulse	1400 W, 220mbar, vollautomat. Rüttler	35,-	25,-	20,-	3,-
S26 Pullmann	2800W, 21,m2/Filter, 270 mbar, Longopac, 43kg	80,-	55,-	40,-	5,-
T3000 / 3500	3000W, 4,2m2/Filter, 270 mbar, Longopac, 60kg	90,-	70,-	55,-	5,-
T600 / T7500	6-7,5 kW - 400V, 600 m3/h, Longopac, 210kg	170,-	110,-	80,-	9,-

Kehrmaschinen/Kehr-Saugmaschinen

Kärcher/RCM



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
KM / SM	Handkehrmaschine 60/70cm	25,-	20,-	16,-	3,-
KSM	Kehr-Saugmaschine, Benzinmotor 60cm	55,-	45,-	35,-	5,-
KMR 100	Aufsitz-Kehr-Saugmaschine, Benzinmotor	155,-	125,-	80,-	12,-

Kleinkompressoren/Luftwerkzeuge

Atlas Copco, Airtec



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
HANDY	Kompressor für Verputzmaschine, 220l/min-400V	30,-	25,-	18,-	3,-
Kleinkompressor	Ansaugleistung ca 200l/min - ca 8 bar, 30kg	30,-	20,-	15,-	3,-
Kleinkompressor	Ansaugleistung ca 300l/min - ca 8 bar, 60kg	40,-	25,-	20,-	4,-
Zubehör	Luftschlauch 1/2" 20m	4,-	3,-	2,-	
Zubehör	Luftschlauch, Leichtschlauch 3/4" 20m	7,-	5,-	2,-	3,-
Zubehör	Hochdruck-Luftschlauch 2" - 20m / 40 bar	30,-	20,-	15,-	3,-
Abbruchhammer	TEX 4 - ca. 4kg	20,-	15,-	10,-	3,-
Abbruchhammer	TEX 10/12 - ca. 10kg	25,-	18,-	12,-	
Verschleiß	Einsteckwerkzeug pauschal 10,-				
Air-Stripper	Druckluft-Schälgerät zum Entfernen	50,-	40,-	30,-	4,-
Nadelpistole	Druckluft-Nadelpistole, ohne Nadelverschleiss	25,-	20,-	12,-	3,-

Baukompressoren

Atlas Copco, Atmos, KAESER



Klasse	Typ	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag
1,5m3 8 bar	M13	Kompressor tragbar, NK, Benzin/Diesel	55,-	40,-	30,-
2,5m3 10 bar	M31	Kompressor fahrbar, NK, Diesel, ca 600kg	100,-	65,-	50,-
3m3 8 bar	XAS 57	Kompressor fahrbar, Diesel, ca. 800 kg	85,-	50,-	35,-
3,5m3 8 bar	XAS 67	Kompressor fahrbar, Diesel, ca. 900 kg	95,-	70,-	42,-
3,5m3 Gen	XAS 67G	Kompressor fahrbar, m. Gen., Diesel, ca. 900kg	105,-	62,-	45,-
5,5m3 14 bar	M80	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 1500kg, 150L	180,-	130,-	95,-
5,5m3 14 bar	M82PF	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 1500kg, 150L	220,-	150,-	110,-
7,5m3 14 bar	M100	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 1600kg	250,-	190,-	140,-
10m3 12 bar	XAHS 186	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 1750kg, 175L	420,-	185,-	150,-
19m3 12 bar	XAHS 306	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 5000kg, 425L	330,-	210,-	195,-
23m3 10 bar	M270	Kompressor fahrbar, Diesel, NK, WA, 5000kg, 560L	350,-	220,-	200,-
Zubehör		Luftschlauch / Leichtschlauch 3/4"-20m	6,-	4,-	3,-
Zubehör		Hochdruck-Luftschlauch 2"-20m / 40bar	30,-	25,-	18,-
Zubehör		Schlauchöler / Werkzeugöler / Filter	6,-	4,-	3,-

bei Versicherung pro Tag liegt bei allen Kompressoren bei 5% des Preises pro Tag

Kleinststromerzeuger

tragbar



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
3 kVA – 230	3,75 kVA - 230V, Benzin, 41kg, T=4,3 / V=1,3	30,-	20,-	15,-	2,-
4 kVA – 230	4,1kVA, 230V, Benzin, 71kg, T=25 Liter, V=1,6	35,-	25,-	20,-	4,-
4 kVA – 400	4kVA-400V, 3kVA-230V, Benzin, 76kg	35,-	25,-	20,-	4,-
7,5 kVA – 400	7,5kVA-400V / 3,7kW-230V, Benzin, 79kg, T=6/V2,4	50,-	40,-	30,-	4,-
6 kVA - 230	6 kVA-230V, Benzin, 73kg, T=11, V=2,14	60,-	50,-	40,-	4,-

Generatoren

Atlas Copco, Atmos



Type	Technische Daten	Tank	Tag	W/Tag	M/Tag
20 kVA	19,5kVA - 15,6kW - 28,1A, 995kg		95,-	60,-	43,-
30 kVA	30kVA - 24kW - 43,3A		120,-	75,-	55,-
45 kVA	45kVA - 36kW - 65A	150L	130,-	80,-	60,-
60 kVA	60kVA - 48kW - 87A, 1120kg	190L	175,-	95,-	75,-
80 kVA	80kVA - 64kW - 116A, 1250kg	280L	260,-	105,-	85,-
150 kVA	150kVA - 120kW - 216A, 2500kg	310L	370,-	160,-	120,-
275 kVA	275 kVA - 220kw - 360A, 4700kg	530L		200,-	150,-

Messgeräte/Suchgeräte




Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Kabelsuchgerät	Rohr- und Kabelsuchgerät f. Erdreich	30,-	25,-	20,-	3,-
Metallsuchgerät	Metallsuchgerät	25,-	18,-	15,-	3,-
Wallscanner	Ortungsgerät für Leitungen, Hohlräume etc. in Boden, Wand, Decke (Kunststoffe, Metalle...)	25,-	20,-	15,-	3,-
Feuchtemessgerät	Messgerät zur Lokalisierung von Feuchtigkeitseintritt und Kontrolle des Trocknungsfortschrittes	20,-	15,-	12,-	3,-
Feuchtemessgerät	Messgerät zur Kontrolle des trocknungszustandes und fortschrittes auf Estrich- und Betonböden	25,-	20,-	15,-	3,-

Zubehör

Elektrokabel, Schläuche und Verteiler



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Stromverteiler	16A / 32A	10,-	5,-	3,5	
Stromverteiler	Stromver. 63A mit Sicherungskasten	25,-	20,-	17,-	
Elektrokabel	Elektro-Anschlusskabel, 3x1,5/3x2,5	4,-	3,-	2,5	
Elektrokabel	Elektro-Anschlusskabel, 5x1,15 400V	6,-	4,-	3,-	
Elektrokabel	Elektro-Anschlusskabel, 5x2,5 400V	8,-	6,-	3,-	
Kabeltrommel	Elektro-Kabeltrommel 230V-16A	12,-	5,-	3,5	
Kabeltrommel	Elektro-Kabeltrommel 400V-16/32A	6,-	4,-	3,-	
Luftschlauch	Luftschlauch ¾", Leichtschlauch 20m	6,-	3,-	2,5	
Wasserschlauch	Wasserschlauch ¾" – 20m	6,-	3,5	2,5	



Absperrgeräte/Bauzäune

Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
Bauzaun	3455x2000mm, vollverzinkt 22kg	-	3,5	3,1	
Bauzaunfuß	Kunststoffelement	-	1,-	0,8	
Sichtschutz	Sichtschutzplane für 1 Element	auf Anfrage			

Zelte/Faltzeltsysteme



Type	Technische Daten	Tag	W/Tag	M/Tag	Vers.
3x3m / 3x2m	Alu Faltzelt, kpl. mit Dach, 40kg	55,-	35,-	25,-	6,-
3x4,5m	Alu Faltzelt, kpl. mit Dach, 50kg	80,-	60,-	35,-	6,-
3x6m	Alu Faltzelt, kpl. mit Dach, 75kg	90,-	70,-	50,-	6,-
4x4m	Alu Faltzelt, kpl. mit Dach, 60kg	110,-	90,-	60,-	12,-
5x5m	Alu Faltzelt, kpl. mit Dach, 95kg	135,-	100,-	70,-	12,-
Regenrinne	Für Alu-Faltzelt	12,-	12,-	4,-	
Zubehör	Beleuchtung, Heizung, Beschallung				
Auf-/Abbau	Zustellung, Auf-/Abbau				
*Wochenende	Wochenend-Tarif= Freitag Nachmittag bis Montag früh				

Zustellung oder Abholung

(Maschinen bis 1,5t) nach Rücksprache

Type	Technische Daten	Preis
Zone 1	Bis 5km	auf Anfrage
Zone 2	Bis 10km	auf Anfrage
Zone 3	Bis 30km	auf Anfrage
Zone 4	Über 30km	auf Anfrage

Mietbedingungen 1/2

Die Miete

Mieten bedeutet: Der Vermieter (Jäger-Mietpark) stellt dem Mieter eine Maschine (ein Gerät) zur Verfügung, damit dieser damit Arbeiten unter seiner Verantwortung ausführen kann. Der Mietgegenstand bleibt im Eigentum des Vermieters. DER MIETER MUSS MIT DEM GERÄT VERTRAUT SEIN!

Die Mietdauer

Die Mietdauer wird zunächst grundsätzlich unverbindlich vereinbart. Mietsatz und Mietbetrag richten sich jedoch nach der tatsächlichen Mietdauer. Diese beginnt mit der Bereitstellung des Mietgegenstandes für die Abholung durch den Mieter und endet mit der Rückgabe desselben in betriebsbereitem und gereinigtem Zustand am Standort des Vermieters. Abholung und Rückgabe müssen während der üblichen Geschäftszeiten des Vermieters erfolgen.

Der Mietsatz

Dieser ist unserer jeweils gültigen Mietpreisliste zu entnehmen. Im Mietsatz enthalten sind die Kosten für die normale Abnutzung des Mietgegenstandes, die Abschreibung, die Finanzierung und sonstige, mit der Vermietung verbundenen Kosten. Der Mietsatz gilt für Einschichtbetrieb (8 h/Tag), d.h. max. Betriebsdauer sind 40 h/Woche, bzw. 160 h/Monat. Bei Überschreitung dieser Stundenzahl wird anteilmäßig nachverrechnet.
Mehrschichtbetrieb: 2-Schichtbetrieb = 1,8 x Tagessatz
3-Schichtbetrieb = 2,4 x Tagessatz
Die angeführten Tagesmietsätze gelten für die Dauer von 24 Stunden.
Bis zum 4. Miettag kommt der Tagesmietsatz, ab dem 5. Miettag der Wochenmietsatz zur Anwendung, ab dem 20. Miettag der Monats-Tagessatz.
Für die gewerbliche Nutzung kommen 5 , für die private Nutzung 6 Arbeitstage zur

Anwendung.

Ausgenommen hiervon sind Heizgeräte, Generatoren, Entfeuchtungsgeräte und Pumpen, Zelte, Bauzäune. Hier erfolgt die Verrechnung kalendertäglich.

Wochenende

Für die Mietzeit von Freitag 14.00 Uhr bis Montag 9.00 Uhr bieten wir einen preiswerten Wochenendmietsatz an. = Tagesmietsatz x 1,5 (Ausgenommen hiervon sind Geräte und Maschinen, die kalendertäglich abgerechnet werden.)

Die Mietvereinbarung

Durch die Anerkennung der Mietvereinbarung, die bei Übernahme des Mietgegenstandes durch den Mieter ausgestellt wird, akzeptiert dieser die Mietbedingungen und die lt. Preisliste gültigen Mietsätze. Der Standort des Mietgerätes, sowie eine etwaige Änderung des Einsatzortes ist dem Vermieter unmittelbar bekanntzugeben. Die Mietvereinbarung ist amtlich zu verbühren; die Kosten trägt der Mieter.

Die zusätzlichen Kosten

In den Mietsätzen nicht enthalten sind: Bedienungspersonal, Zeiten für Einschulung, An- und Rücktransport, Treibstoffe, Öle, Verschleißteile, Reinigung und Wartungsarbeiten. Diese Kosten werden separat in Rechnung gestellt. Der Mieter ist für die Durchführung der Wartungsarbeiten lt. Betriebsanleitung verantwortlich und muß diese beim Vermieter anfordern. Das Service kann auch vom Mieter durchgeführt werden, sofern dieser dafür die Zustimmung des Vermieters eingeholt hat. Verschleiß- und Ersatzteile sind beim Vermieter zu beziehen. Werden Geräte und Maschinen unter besonderen Bedingungen eingesetzt (Baustellen an schwer zugänglichen Orten, Höhenbaustellen, erschwerte Aufstellungs- und Einsatzbedingung etc.) werden die zusätzlich anfallenden Kosten für Anfahrt, Stehzeiten, Einstellungen an Motoren und Bauteilen, etc. an den Mieter verrechnet.

Der Vermieter übernimmt keine Funktionsgarantie, wenn die Geräte an "nicht üblichen" Standorten eingesetzt werden. "Nicht übliche" Standorte sind unter anderem die o. a. Orte, bzw. Baustellen, die besondere Einstellungen an Sicherheitseinrichtungen, Motoren, Brennteilen, etc. aufgrund der unüblichen Höhenlage des Einsatzortes erfordern.

Die Haftung

Der Mieter haftet für alle Beschädigungen am Mietgegenstand, für die Einhaltung der Service-Intervalle, für Verlust und Diebstahl.

Der Vermieter haftet weder für Schäden, die durch den Betrieb oder Ausfall des Mietgegenstandes entstehen, noch für Kosten gegenüber Dritten, oder Kosten die dem Mieter dadurch entstehen können. Dies gilt auch für alle anderen Folgeschäden, wie z. B. Umweltschäden, etc.
Jäger - Service & Support
Unser Service-Team steht bei Geräteausfall, etc. grundsätzlich während der üblichen Geschäftszeiten, bzw. nach vorheriger Vereinbarung zur Verfügung.

Die Versicherung

Die Mietgegenstände werden grundsätzlich versichert. Der Versicherungssatz ist in der Mietpreisliste als Tagessatz angeführt. Damit ist der Mietgegenstand Kasko versichert; auch für Transportschäden, gegen Feuer und Maschinenbruch. Ist der Abschluss einer Versicherung, aus welchem Grund auch immer, nicht möglich, wird der Mieter darauf ausdrücklich hingewiesen!

Der Schadensfall muß am Tag des Vorfalls schriftlich per Fax an den Vermieter gemeldet werden. Verspätete Meldungen werden ohne Gewähr auf positive Erledigung angenommen.

Selbstbehalte:

€ 350 ,- bei Geräteneuwert bis €
€ 500 ,- bei Geräteneuwert bis €
€ 1000 ,- bei Geräteneuwert bis € 20.000,-
€ 1500 ,- bei Geräteneuwert ab € 20.001,-

Mietbedingungen 2/2

Die Mietverrechnung

Mietrechnungen werden wöchentlich, 14-tägig oder monatlich, bzw. nach Rückstellung des Mietgegenstandes ausgestellt und sind prompt, ohne jeden Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 14 % p.a. berechnet.

Das Mietverhältnis gilt mit sofortiger Wirkung als aufgelöst und die Mietgeräte sind unverzüglich vom Vermieter bei Eintritt nachfolgender Bedingungen zurückzustellen:

- a) Wenn der Mieter mit Mietentgeltzahlungen in Verzug ist bzw. den Rückstand nicht binnen 8 Tagen nach erfolgter Mahnung bezahlt hat;
- b) wenn über das Vermögen des Mieters ein Insolvenzverfahren beantragt bzw. eröffnet wurde;
- c) wenn der Mieter vereinbarungswidrig die Wartung der Mietgeräte vernachlässigt;
- d) wenn der Mieter die Mietgeräte ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters an dritte Personen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich weitergibt bzw. weitervermietet.
- e) wenn der Mieter sonst in grober Weise gegen die Mietvertragsbedingungen verstößt. Der Mieter erteilt bereits jetzt dem Vermieter die Ermächtigung, daß bei Eintritt obiger Bedingungen

(a bis e) die Mietgegenstände ohne vorherige Verständigung unverzüglich vom Vermieter abgeholt werden können, ohne daß der Mieter irgendwelche Schadenersatzansprüche gegen den Vermieter daraus ableiten kann, und zwar auch dann, wenn die Mietgegenstände zur Unzeit abgeholt werden.

Überhaupt erklärt der Mieter, daß er bei Abholung der Mietgegenstände durch den Vermieter aus welchem Grunde auch immer keinerlei Schadenersatzansprüche an den Vermieter stellt und auf Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen im voraus verzichtet.

Der Vermieter kann bei Abschluß der Mietvereinbarung eine Kautions verlangen.

Rückvergütung von Miete

Bei Ankauf eines Neugerätes können bei verschiedenen Geräten und Maschinen bis zu 50 % der bezahlten Mieten gutgeschrieben werden, allerdings darf die Gutschrift 80 % des Neuwertes nicht überschreiten. Bei Ankauf des Mietgerätes können bis zu 80 % der bezahlten Mieten gutgeschrieben werden, allerdings darf die Gutschrift 80 % des aktuellen Verkaufswertes nicht überschreiten.

Reservierung und Storno

Bei Stornierungen von Maschinen und Geräten, deren Bereitstellung mit Aufwand und Kosten verbunden sind, sowie bei Mietgegenständen, die auch von der Jäger GmbH angemietet werden, werden die Kosten dem Mieter oder Reservierenden in Rechnung gestellt.

Gerichtsstand und Recht

Es gilt österreichisches Recht. Als Erfüllungsort gilt der Sitz der Jäger GmbH, Gerichtsstand ist Feldkirch.

Schlussbestimmungen

Stellt der Vermieter dem Mieter Maschinen oder Gegenstände zur Verfügung, die auch vom Vermieter angemietet wurden, kommen die Mietbedingungen des Vermieters ergänzend zur Anwendung. Dem Mieter werden diese erweiterten Bedingungen zur Kenntnis gebracht.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Beim Gebrauch von Elektro- oder Motorwerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie die Geräte benutzen!

1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung. Halten Sie andere Personen, besonders Kinder, vom Arbeitsplatz fern.
2. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Berührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohre, Herde, Heizkörper, Kühlschränke. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter Umgebung oder bei Regen.
3. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, keine weite Kleidung oder Schmuck. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, festes Schuhwerk, Schutzbrille.
4. Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Vermeiden Sie Überlastung. Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen, besonders das Anschlusskabel.
5. Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, Wartung und Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie bei Wiedereinbetriebnahme, dass die Schlüssel entfernt sind.
6. Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung.
7. Motorgeräte nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
8. Vor Betankung Motor abstellen. Heiße Maschinenteile, besonders Auspuff, nicht berühren.
9. Keine Einstellungsveränderungen oder Reparaturen an den Geräten vornehmen.
10. Die Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten.

